

Vibrating with excitement in combating erectile dysfunction-Erektıl bozukluęa karşı savařta heyecan verici bir titreřim

October 9, 2014/0 Comments/in [Erectile dysfunction](#) /by [admin](#)

Whether you enjoy the idea of using toys in the bedroom, or prefer to keep things vanilla, medical vibrators are attracting great deal of interest in combating sexual intercourse problems for men with Penile Erectile Dysfunction (ED).

İster yatak odanızda oyuncak kullanma fikri hoşunuza gitsin, isterse de normal ve olaęan bir cinsel hayatı tercih edin, her iki durumda da medikal vibratörler, Erektıl Bozukluęa (EB) sahip olan erkeklerde seksüel iliřki problemleriyle savařma konusunda dikkatleri oldukça büyük bir şekilde üzerlerine çekmektedirler.

It is aimed at those who cannot reach erection or ejaculation through any other means (such as the typical go-to pills and creams for ED), and is proven to be an especially effective route for males who have endured spinal cord injury or prostate cancer surgery. These types of trauma to the body result in the necessity for an extreme form of manual stimulation to initiate sexual function.

Bu, var olan dięer yolların hiçbirleriyle (tipik haplar ve EB için kremler) ereksiyona ya da ejakülasyona ulaşamayanları hedef almakta ve özellikle omurilik hasarına sahip olan ya da prostat kanseri ameliyatı geçiren erkeklerde etkili bir yöntem olduğunu kanıtladı. Vücudun geçirdięi bu tip travmaların ardından seksüel fonksiyonu yeniden saęlamak için el ile gerçekleştirilecek olan bir stimülasyonun en ekstrem formuna ihtiyaç duyulmaktadır.

You might be thinking, “Well since it’s medical...”, but vibrators are used amongst both women and men. For those with less serious health complications behind their Erectile Dysfunction, a normal store-bought male vibrator could be enough to get the hydraulics going, or even just used as a recreational addition. However, medical vibrators have been specifically tested; FDA approved; and have the strength needed to achieve the desired results. Their design is better targeted at the nerve pathways.

řu şekilde düşünüyör olabilirsiniz; “Madem medikal bir yöntem...”, ancak vibratörler hem kadınlar, hem de erkekler arasında kullanılmakta. Erektıl Bozukluk problemlerinin ardında daha az ciddi saęlık komplikasyonları bulunanlar için mağazadan alınan normal bir erkek vibratörü hidrolikleri çalıştırmak için yeterlidir, hatta bazen yalnızca rekreasyonel ek bir yöntem olarak bile kullanılabilir. Ancak medikal vibratörler spesifik olarak test edilmiş, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç

Kurumu) tarafından onaylanmış ve aynı zamanda arzulanan sonuçlara ulaşmak için gereken güce de sahiptirler. Dizaynları, sinir kanallarını daha iyi hedeflemek için elverişlidir.

- **Function:** Normally, the medical vibrator is held to the underside of the penis head (a spot statistically rated to be one of the most sensitive and sexually pleasurable areas), performing a rapid and repetitive motion for 7-10 minutes. It is tuned to certain frequencies (70 – 110 Hz) and amplitudes, and manages to stimulate the dorsal and ventral surfaces, as well as the Pudendal nerve. It is safe and non-invasive, and is expressed as simply enhancing natural reflexes.
- **Fonksiyon:** Normal olarak, medikal vibratör penis başının alt bölümüne doğru tutulur (istatistiksel olarak “en hassas ve en çok seksüel zevk alınan bölge” şeklinde derecelendirilmiştir) ve 7-10 dakika boyunca hızlı ve tekrarlı bir hareket uygulanır. Bu işlem belirli frekanslara (70-110 Hz) ve büyüklüklere ayarlanmıştır ve dorsal ile ventral yüzeylerin yanında Pudendal siniri de stimüle etmeyi başarır. Bu yöntem güvenlidir ve invazif değildir (müdahalesiz/girişimsel olmayan), aynı zamanda doğal refleksleri güçlendirici ve destekleyici bir modalite olarak ifade edilmektedir.
- **ED resultant from injury:** Achieving an erection is a process beginning with the brain experiencing arousal and sending signals to the penile nerves. If the pathway from the brain and spinal cord is traumatized or severed, this impairs sexual function; and so treatment like medical vibrators are incorporated in recovery from a spinal cord injury. Similarly, after a prostate cancer surgery or treatment, a lack of nerve function can arise, leading to an urgent need for penile rehabilitation, so the muscle does not degenerate.
- **Yaralanma/sakatlık kaynaklı EB:** Ereksiyona ulaşma süreci, beynin uyarılmasıyla ve penil sinirlere sinyaller göndermesiyle birlikte başlayan bir süreçtir. Eğer beyin ya da omurilik kanalları travmatize olmuşsa ya da bir noktada kopmuşsa, bu durum seksüel fonksiyona zarar verir; dolayısıyla omurilik hasarının tedavisi ve iyileşme süreci, medikal vibratörlerin kullanımını da kapsamaktadır. Benzer olarak, bir prostat kanseri ameliyatının ya da tedavisinin ardından acil bir penil rehabilitasyona ihtiyaç duyulacak şekilde sinirlerin fonksiyonlarında bir düşüş meydana gelebilir, acil müdahaleye ve rehabilitasyona kasların dejenerasyona uğramaması için ihtiyaç vardır.
- **Risks otherwise:** Even with a temporary ED problem, there is a great risk for permanent damage. The penis is a muscle that must be exercised like any other in order to remain healthy. It requires regular enrichment with oxygen through the blood as it swells up during erection. Brain impulses allow for erections during REM sleep, so it exercises itself naturally, but those with damaged nerves or blood vessels will not have this. If nothing is done, the tissue shrinks and reduces in length by up to two centimetres. [Penile Vibratory Stimulation \(PVS\) therapy](#) can assist in preventing this, and restoring normal sexual function.

- Diğer taraftan riskler: EB probleminin geçici olmasına rağmen, kalıcı bir hasar için büyük risk bulunmaktadır. Diğer bütün kaslar gibi penisin de sağlıklı kalması için egzersize ihtiyacı vardır. Ereksiyon süresince kanla dolup şiştiği için yine kan aracılığıyla düzenli bir şekilde oksijen zenginleştirmesine gereksinim duyar. Beyin impulsları REM uykusunda spontane ereksiyonlara olanak tanımaktadır, böylelikle egzersiz, doğal bir şekilde yapılmaktadır. Ancak sinirleri ya da kan hücreleri hasar görmüş olanlar bu tarz bir egzersizden yoksun kalmaktadırlar. Eğer bu durum hakkında hiçbir şey yapılmazsa, doku küçülür ve penis boyu iki santimetreye kadar kısalabilir. Titreşimli Penil Stimülasyonu (TPS) terapisi bu olumsuzluğu önlemede ve normal seksüel fonksiyonunuzu geri kazanmanızda size yardımcı olabilir.
- Conception: Medical vibrators are also preferable for sperm motility over other methods of sperm retrieval like electroejaculation. Combined with the technique of intravaginal insemination/In Vitro Fertilization (IVF), PVS is a successful option for men with spinal cord injuries. An integration of cognitive behavioural sex therapy maximises the benefits of PVS treatment.
- Konsepsiyon/Kavram: Medikal vibratörler aynı zamanda sperm hareketliliği konusunda elektroejakülasyon gibi diğer sperm kurtarma metodlarına tercih edilmektedir. İntravajinal inseminasyon/in vitro dölleme (IVF) tekniği ile kombine edilerek uygulandığında TPS, omurilik hasarına sahip erkekler için başarılı bir seçenek olmaktadır. Aynı zamanda uygulamaya bilişsel davranışsal seks terapisinin entegre edilmesi de TPS tedavisinin faydalarını maksimize eder.

Erectile Dysfunction can happen to any man, at any age, and one shouldn't have to lose a healthy sex life because of it. With the abundance of options, like the use of medical vibrators, healing action is your essential next step – there is a good chance it will be pleasurable enough that you're even keeping extra batteries around.

Eretil Bozukluk bütün erkeklerin başına herhangi bir yaşta gelebilir ve kimse bu sorun yüzünden sağlıklı bir cinsel hayatı kaybetmemelidir. Medikal vibratör kullanımı gibi pek çok seçenekle beraber, iyileştirici bir eyleme girişmek sizin bir sonraki asli adımınız olmalıdır – Bu deneyimin etrafta fazladan bir çift yedek pil bulundurmanıza yol açacak kadar zevkli olma ihtimali de oldukça yüksek.

Men's Health: Is getting it up bringing you down?-Men's Health: Yükseltmek sizi düşürüyor/zorluyor mu?

September 30, 2014/0 Comments/in [Men's Health](#) /by [admin](#)

Men's health is an important issue and Erectile Dysfunction (ED) is a troublesome part of men's health that can make you feel inadequate, powerless and embarrassed. You may be down, or up, up, and ...down too soon, or up at the most inappropriate times. The desire is there, but your "main member" is just not co-operating. Though Erectile Dysfunction is common, affecting approximately 52% percent of males over 40 years of age, it can be difficult to accept and even more difficult to talk about.

Erkek sađlığı önemli bir meseledir ve Eretil Bozukluk (EB), erkek sađlığının problemlili bir parçası olup kendinizi yetersiz, güçsüz ve utanmış hissetmenizi sađlayabilir. Erekte olamazsınız, erekte olduğunuzda bu ereksiyonu istenilen zamandan erken kaybedersiniz, ya da en uygunsuz zamanlarda yeniden erekte olabilirsiniz. Bu durumlarda arzu oradadır, ancak "asil üyeniz" iş birliğine yanaşmamaktadır. Eretil bozukluğun olađan bir problem olmasına ve 40 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık %52'sini etkilemesine rağmen, kabullenmesi zor, hakkında konuşulması ise çok daha zor olan bir sorundur.

The problem is characterized by the partial or total inability to have or keep an erection whilst engaging in sexual activity. Normally, blood will enter and be retained in the penis during arousal, making it rise and feel hard – but with impotence, either a physiological or psychological issue, or both, causes it to stay limp. Along with the potential for a serious underlying health malady, ED can have a severe impact on one's self confidence and relationships.

Bu problem, seksüel aktivite süresince kısmi ya da tümünden bir "ereksiyona ulaşamama", ya da "ulaşılan ereksiyonu sürdürmememe" ile karakterize edilmektedir. Normalde, uyarılma süresince penis, yükselmesini ve sertleşmesini sađlayan kan ile dolar ve kan, cinsel aktivitenin sonuna kadar peniste tutulur. Ancak nedeni ister fizyolojik, ister psikolojik, ya da her ikisi birden olsun iktidarsızlık sonucu penis gerektiđi kadar sertleşmemektedir. Bu durumun altında yatan ciddi bir hastalık olma potansiyeliyle beraber, EB, kişinin öz güvenine ve ilişkilerine ağır bir darbe indirebilir.

If symptoms of ED persist look at different treatments available-Eğer EB semptomları devamlılık arz ediyorsa, mevcut olan çeşitli tedavilere bir göz atın.

Many men may simply have an occasional failure to achieve erection or short temporary bouts of sexual dysfunction and ED will not be diagnosed if the symptoms are relieved naturally in a few weeks. However when symptoms persist it might be a good idea to look at the different treatments that are available.

Erkeklerin büyük bir kısmı, zaman zaman ereksiyona uğramada başarısız olabilirler ya da geçici bir süre boyunca seksüel bozukluk yaşayabilirler. Eğer semptomlar doğal olarak birkaç hafta içinde kayboluyorsa kişiye EB teşhisi konmamaktadır. Ancak semptomlar devamlılık arz ediyorsa mevcut olan çeşitli tedavilere bir göz atmakta fayda vardır.

Fortunately, there are a lot of options for solving this men's health dilemma – which is why it is important to first talk with your partner and then get evaluated. It might be a tad awkward at first, but salvaging your sex life back will be well worth it. So how do you deal with the symptoms of Erectile Dysfunction?

Neyse ki, erkeğin bu sağlık açmazından kurtulmasını sağlayacak pek çok yöntem mevcuttur. Bu da neden bu konuyu ilk önce partnerinizle konuşup sonra da durumunuzu değerlendirmeniz gerektiğinin önemini belirtmektedir. Başta biraz garip te gelse, bunun sayesinde seks hayatınızı geri alabileceksiniz ve kesinlikle buna değmiş olacak. O zaman şunu soralım; Erektile Bozukluğun semptomlarıyla nasıl başa çıkabilirsiniz?

- **Assess and Monitor:** There are some important men's health factors to take note of. Has your partner noticed you still get erections when you sleep, or do you wake up with one? How long have these issues been occurring for? Do you feel extreme amounts of pressure to perform during intercourse? Are you having any other major problems at the moment that are not sex related but still extremely stressful?
- **Değerlendirme ve gözlem:** kayda değer birtakım önemli erkek sağlık faktörü bulunmaktadır. partneriniz siz uykudayken erekte olduğunuzu, ya da bir ereksiyonla uyandığınızı gözlemliyor mu? Bu durumlar ne zamandır meydana geliyor? Cinsel ilişki boyunca üzerinizde aşırı bir baskı yükü hissediyor musunuz? Şu anda seks ile ilişkili olmayan, ancak yine de son derece stresli, başka büyük sorunlar yaşıyor musunuz?

- Doctors and Diagnosis: Push past embarrassment and try to be honest. Remember that specialists deal with ED every day. Diagnosis happens through general evaluation and blood tests. Should further testing be necessary, duplex ultrasound, penile nerve function test, magnetic resonance angiography, among other can be performed.
- Doktorlar ve Teşhis: Utangaçlığı aşın ve dürüst olmaya çalışın. Uzmanların her gün EB ile uğraştığını unutmayın. Teşhis, genel bir değerlendirmenin ve kan testi uygulamalarının ardından koyulmaktadır. Daha fazla sayıda test yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, başka testlerin yanında, dubleks ultrason, penil sinir fonksiyonu testi, manyetik rezonans anjiyografi de uygulanabilir.
- Mental Barriers: If you are still rising to the occasion some of the time, such as in your sleep, then there is likely a psychological influence. Thus can still be coupled with physiological elements. If it is discovered to be purely psychological, you would greatly benefit from discussing your feelings with your partner, and attending counselling to work through stress and anxiety.
- Zihinsel bariyerler: Eğer hala arada sırada erekte oluyorsanız, mesela uykunuzda, bu durum genellikle psikolojik bir etkiye işaret etmektedir. Bu yüzden fizyolojik elementlerle birleştirilebilir. Eğer problemin tamamıyla psikolojik olduğu tespit edilirse, hislerinizi partnerinizle paylaşmanın faydalarını göreceksiniz, bununla birlikte rehberliğe katılarak stres ve anksiyete'nin üstesinden gelmek için çalışacaksınız.
- Organic Causes: 85% of Erectile Dysfunction sufferers owe the problem to physical causes such as drugs, surgery, aging, kidney failure, diseases like diabetes and multiple sclerosis, prostate cancer and neurogenic or cavernosal disorders.
- Organik Sebepler: Erektile Bozukluğa sahip olanların %85'i, bu probleme, ilaçlar, ameliyat, ileri yaş, böbrek yetersizliği, diyabet ve çoklu skleroz, prostat kanseri, nörojenik ya da kavernoza bozukluklar gibi fiziksel sebepler yüzünden sahipler.
- Treatment: If all underlying issues have been treated and you still require encouragement, there are various treatments available. More and more men are turning to Viberec to help them with treatment for [erectile dysfunction after prostate cancer surgery](#). For [ejaculatory dysfunction in men with spinal cord injury](#) the Viberec has proved to be beneficial. Viberec is a revolutionary vibratory medical device which is being used for the treatment of impotency in men. It is also the only proprietary device in the world which is able to deliver targeted

vibratory stimulation to both surfaces of the penis as well as both branches of the Pudendal nerve.

- **Tedavi:** Eğer altta yatan sebeplerin hepsi tedavi edildiyse ve hala cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyuyorsanız, bunun için çeşitli tedaviler mevcut. Prostat kanseri ameliyatının ardından gelen erektil bozukluğun tedavisinde yardım için Viberec'te başvuran erkeklerin sayısı gittikçe artmakta. Viberec'in omurilik hasarına sahip erkeklerde ejakülasyon bozukluğu için faydalı olduğu kanıtlandı. Viberec, erkeklerdeki iktidarsızlık sorunun tedavisinde kullanılan devrimsel nitelikte medikal bir cihaz. Aynı zamanda hedefli titreşimli stimülasyonu penisin her iki yüzeyiyle beraber, pudendal sinirinin her iki dalına da gönderebilen dünyadaki tek tescilli cihaz.

So if you are feeling hard done by know that you are not alone and there are plenty of solutions to your problem. You will find recovery in therapy, communication with your partner and professional medical advice. Seek it.

Eğer kendinizin haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız yalnız olmadığınızı ve probleminiz için pek çok çözüm yolunun olduğunu unutmayın. Terapiyle, partnerinizle kuracağınız iletişimle ve profesyonel medikal (doktor tavsiyesi) tavsiyeyle toparlanıp iyileşeceksiniz.

What are the causes of erectile dysfunction?-

Erektil bozukluğun nedenleri nelerdir?

September 5, 2014/0 Comments/in [Erectile dysfunction](#) /by [admin](#)

Erectile dysfunction is a complex process-Erektil bozukluk kompleks bir süreçtir.****

Erectile dysfunction is connected to male sexual arousal and it is an extremely complex process. The process of male sexual arousal involves hormones, the brain, emotions, nerves, and even muscles and blood vessels.,

Erektil bozukluk erkeğin seksüel uyarılmasıyla ilgilidir ve son derece kompleks, karmaşık bir süreçtir. Hormonlar, beyin, duygular, sinirler, hatta kaslar ve kan hücreleri, erkeğin seksüel uyarılma süreci içine dahildir.

Stress and mental health problems can worsen erectile dysfunction or even be the cause of erectile dysfunction. It is possible for a combination of physical and psychological issues to cause erectile dysfunction. An example could be that a minor physical problem that slows your sexual response

may cause anxiety about maintaining an erection. The anxiety that results can lead to or worsen erectile dysfunction.

Stres ve zihinsel sađlık problemleri erektil bozukluđun k t leřmesine hatta erektil bozukluđun kendisine sebep olabilir. Fiziksel ve psikolojik problemlerin bir kombinasyonunun erektil bozukluđa neden olması m mkündür. Buna  rnek olarak; seks el tepkinizi yavařlatan  nemsiz fiziksel bir problem, bir ereksiyonu s rd rmeyle alakalı olarak anksiyeteye neden olabilir. Meydana gelen anksiyete ise erektil bozukluđa ya da var olan erektil bozukluđun k t leřmesine neden olabilir.

What are the physical causes of erectile dysfunction? -Erektil bozukluđun fiziksel nedenleri nelerdir?

In most cases, erectile dysfunction is caused by something physical. Common causes of erectile dysfunction include:

Pek  ok vakada birtakım fiziksel etkiler, erektil bozukluđa neden olmaktadır. Ařađıda erektil bozukluđa neden olan yaygın nedenler verilmiřtir:

- High blood pressure-Y ksek kan basıncı
- Heart disease-Kalp hastalıkları
- Clogged blood vessels (atherosclerosis)-Tıkalı kan h creleri (koroner arter hastalıđı)
- High cholesterol-Y ksek kolesterol
- Treatments for prostate cancer or enlarged prostate-Prostat kanseri tedavileri ya da geniřlemiř prostat
- Diabetes-Diyabet/řeker hastalıđı
- Obesity-Obezite
- Metabolic syndrome: a condition which involved increased blood pressure, high insulin levels, body fat around the waist and high cholesterol-Metabolik sendrom: y ksek kan basıncı, y ksek ins lin seviyeleri, bel  evresinde yađ birikimi ve y ksek kolesterol ile karakterize edilen medikal durum
- Parkinson's disease-Parkinson hastalıđı
- Multiple sclerosis- oklu skleroz
- Low testosterone-D ř k testesteron
- Peyronie's disease which is a development of scar tissue inside the penis-Penisin i inde yara dokusu oluřumuyla tanımlanan peyroni hastalıđı
- Certain prescription medications-Bazı re eteli ila lar

- Smoking-Sigara içmek
- Alcoholism and other substance abuse-Alkol kullanmak ve diğer madde bağımlılıkları
- Surgeries that affect the pelvic area or spinal cord-Pelvik bölgeyi ya da omuriliği etkileyecek ameliyatlara geçirmek
- Injuries affecting the spinal cord or pelvic area-Pelvik bölgede ya da omurilikte meydana gelecek tahribatlar

Psychological causes of erectile dysfunction-Eretil bozukluğun psikolojik nedenleri

An important role is played by the brain in triggering the series of physical events which help to cause an erection, starting with feelings of sexual arousal and excitement. A number of things can interfere with sexual feelings and cause or worsen erectile dysfunction. These factors can include:

Bir ereksiyona ulaşmak için gereken fiziksel olayları tetiklemede beynin oldukça önemli bir rolü vardır ve bunu seksüel uyarılma ve heyecan duygularıyla gerçekleştirir. Birtakım faktörler seksüel hisleri olumsuz yönde etkileyebilir ve eretil bozukluğa ya da var olan bozukluğun kötüleşmesine neden olabilir. Bunlar;

- Depression, anxiety or other mental health conditions-Depresyon, anksiyete ya da diğer zihinsel sağlık problemleri
- Every day stress-Gündelik stres
- Relationship problems which could be due to stress, bad communication or other issues-Strese, kötü sosyal iletişime ya da başka durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilen ilişki problemleri
- Financial worries-Finansal/maddi kaygılar

What are the symptoms of erectile dysfunction?-Eretil bozukluğun semptomları nelerdir?

Erectile dysfunction symptoms may include persistent:-Eretil bozukluk semptomları aşağıdaki inatçı durumları içerebilir:

- Problems in managing to get an erection-Ereksiyona ulaşma problemleri
- Problems keeping an erection-Ereksiyonu devam ettirme, sürdürme problemleri
- A reduced sexual desire-Seksüel arzunun azalması

When should I see a doctor about erectile dysfunction?-Doktoru erektil bozukluk için görmeye ne zaman gitmeliyim?

Your family doctor is a good place to start when you start to notice you have erectile problems. You should see your doctor if:-Erektil problemlerinizin olduğunu farkettiğinizde aile doktorunuza gitmeniz iyi bir başlangıç olacaktır. Eğer aşağıdaki durumlara sahipseniz doktorunuzu görmeye gitmelisiniz:

- Erectile or other sexual problems have become an issue for you or your partner-Erektil ya da diğer seksüel problemler sizin ya da partneriniz için sıkıntı yaratmaya başladıysa
- You have heart disease, diabetes or another known health problem that may be linked to erectile dysfunction-Kalp hastalığına, diyabete, ya da erektil bozuklukla ilişkilendirilebilecek başka herhangi bilinen bir sağlık problemine sahipseniz
- You have other symptoms along with erectile dysfunction that may not seem related. Your doctor will be able to see the link-Erektil bozukluğun yanında ancak onunla ilişkili görünmeyen başka semptomlarınız bulunuyorsa. Doktorunuz aradaki bağlantıyı görecektir.

If you have consulted with your doctor or health specialist and you still have persistent erectile dysfunction you could consider using a medical vibrator such as the revolutionary Viberec.

Eğer doktorunuzla ya da bir sağlık uzmanıyla görüştüyseniz ve erektil bozukluğunuz hala devam ediyorsa devrimsel bir medikal vibratör olan Viberec'i kullanmayı düşünebilirsiniz.

Safely utilise your own pathways of erection with the Viberec-Viberec ile ereksiyon kanallarınızı güvenli bir şekilde fonksiyonel hale getirin

Viberec is the only proprietary device in the world able to deliver targeted vibratory stimulation to both of the surfaces of the penis, these being the dorsal and ventral, as well as both branches of the Pudendal nerve.

Viberec, hedefli titreşimli stimülasyonu penisin her iki yüzeyiyle beraber (dorsal ve ventral), pudendal sinirinin de her iki dalına gönderebilen dünyadaki tek tescilli cihaz.

The Viberec is able to stimulate physiological sexual response by safely utilizing your own pathways of erection and ejaculation. Simultaneous stimulation is necessary for optimal response.

Viberec, ereksiyon ve ejakülasyon kanallarınızı güvenli bir şekilde faydalı bir hale getirerek fizyolojik seksüel tepkinizi stimüle etme yeteneğine sahiptir. Optimal tepki için eş zamanlı stimülasyona ihtiyaç vardır.

Erectile dysfunction and prostate cancer- **Eretil bozukluk ve prostat kanseri**

August 1, 2014/0 Comments/in [Erectile dysfunction](#) /by [admin](#)

It is the treatment of prostate cancer that causes erectile dysfunction-Eretil bozukluğa neden olan şey, prostat kanseri tedavisidir.

Prostate cancer is not a cause of [erectile dysfunction](#) but treatments for the disease can cause problems. Among the problems could be:

Prostat kanseri eretil bozukluğun bir nedeni değildir ancak kanser için uygulanan tedaviler birtakım problemlere yol açabilir, bunlar:

- Surgery to remove the entire prostate gland-**Prostat kesesinin tamamının ameliyatla alınması**
- Radiation therapy, whether by external beam or radioactive seed implants-**Dışsal ışınlarla ya da radyoaktif döl implantasyonu ile gerçekleştirilen radyasyon terapisi**
- Hormone therapy-**Hormon terapisi**

Different treatments may lead to impotence sooner than other treatments.-**Farklı tedavilerin uygulanması diğer tedavilerden önce gelişen bir iktidarsızlığa yol açabilir.**

[Read more →-Devamını okuyun](#)

What is erectile dysfunction?-Eretil bozukluk nedir?

Erectile dysfunction is also called impotence and it is the inability to develop or sustain an erection which is satisfactory for sexual intercourse.

Eretil bozukluğa aynı zamanda iktidarsızlık denilmektedir ve bu problem, seksüel bir ilişki için tatmin edici bir ereksiyona ulaşamama ya da bu ereksiyonu sürdürememe durumunu ifade etmektedir.

Erectile dysfunction is also called impotence and it is the inability to develop or sustain an erection which is satisfactory for sexual intercourse.

Eretil bozukluęa aynı zamanda iktidarsızlık denilmektedir ve bu problem, seksüel bir ilişki için tatmin edici bir ereksiyona ulaşamama ya da bu ereksiyonu sürdürememe durumunu ifade etmektedir.

When Can Erectile Dysfunction Occur After Treatment? -Eretil bozukluk tedavinin ardından ne zaman meydana gelebilir?

Surgery:-Ameliyat:

Some degree of erectile dysfunction occurs right after surgery to remove the prostate, even if the technique is performed that endeavours to spare the nerve which controls erections.

Eretil bozukluk, prostat alımı ameliyatının hemen ardından, ereksiyonları kontrol eden sinirlerin muhafaza edilmesini sağlayacak bir teknik uygulanmışsa bile, bir dereceye kadar oluşabilir.

The severity of the erectile dysfunction depends on the type of surgery, the stage of cancer and the skill of the surgeon.

Meydana gelen eretil bozukluęun şiddeti, ameliyatın türüne, içinde bulunulan kanser aşamasına/seviyesine ve cerrahın yeteneęi ile deneyimine baęlı olarak deęişiklik gösterir.

If the nerve-sparing technique is used during the procedure, recovery from erectile dysfunction may occur within the first year which follows the procedure. Recovery of erectile function after a non-nerve-sparing surgery is unlikely, but not impossible.

Eęer prosedür dahilinde sinir muhafaza teknięi uygulandıysa, eretil bozukluęun giderilmesi ve hastanın iyileşmesi prosedürü takip eden birinci yıl içinde gerçekleşebilir. Sinir muhafaza teknięinin uygulanmadıęı bir ameliyatın ardından eretil bozukluęun giderilmesi pek muhtemel olmamakla birlikte, imkansız da deęildir.

If an erection is achievable after surgery, the ability to have an orgasm is not lost. However, they may be “dry” orgasms in which little, if any, ejaculate can be produced. This results in infertility for most men, although most men are older when they are diagnosed for prostate cancer and this may not be a concern.

Ameliyatın ardından ereksiyona bir şekilde ulaşılabiliriyorsa, boşalma yeteneęi yok olmamış demektir. Ancak bu durumlarda meydana gelen boşalmalar, “kuru” boşalma olup, meni ya çok az gelmektedir, ya da hiç gelmemektedir. Bu da erkeklerin çoęunda “kısırlıęa” işaret eder. Tabii yine prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin büyük bir kısmı ileri yaşıta olduğundan, bu durum problem teşkil etmeyebilir.

Radiation therapy:-Radyasyon terapisi

The onset of erectile dysfunction following radiation therapy is generally gradual and usually begins about six months after the prostate cancer treatment.

Radyasyon terapisini takip eden erektil bozukluğun başlangıcı genel olarak aşama aşama gerçekleşir ve genellikle prostat kanseri tedavisinden altı ay sonra başlar.

Erectile dysfunction is the most common long-term complication following radiation therapy. However, the occurrence of ED decreases when more sophisticated treatments are used, for example:

Erektil bozukluk, radyasyon terapisinin ardından gelen, oldukça yaygın olan ve en sık görülen uzun dönemli komplikasyondur. Ancak EB'nin meydana gelmesi daha karmaşık tedavilerin uygulanmasıyla birlikte azalmaktadır. Örneğin:

- radioactive seed implants (brachytherapy)-Radyoaktif döl implantasyonu (brakiterapi)
- intensity-modulated radiotherapy (IMRT)-Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)
- 3-D conformal radiotherapy-3-D uyumlu radyoterapi

Hormone therapy:-Hormon terapisi

When hormone therapy is used, erectile dysfunction and decreased sexual desire may result approximately two to four weeks after the start of therapy. This is due to the testosterone-reducing action of the drugs.

Hormon terapisi kullanıldığı zaman, erektil bozukluk ve seksüel arzuda azalma terapinin başlangıcından ortalama iki ya da dört hafta sonra meydana gelebilir. Bu duruma ilaçların testesteron hormonunu azaltıcı etkisi neden olmaktadır.

Erectile dysfunction and prostate cancer: how is ED treated?-Erektil bozukluk ve prostat kanseri: EB nasıl tedavi edilir?

Current treatment options for erectile dysfunction for men who have received treatment for prostate cancer can include the following:

Prostat kanseri tedavisi görmüş erkeklerde erektil bozukluğun mevcut tedavileri aşağıdakileri kapsamaktadır:

- Oral medications-İlaç alımı
- Injections of medicine into the penis before intercourse called intracavernous injection therapy-İntrakavernöz enjeksiyon denilen ve cinsel ilişki öncesi penise ilaç enjeksiyonunu kapsayan terapi
- Use of a vacuum constriction device to draw blood into the penis to cause an erection-Ereksiyonu sağlamak için penise kan çekmek suretiyle vakumlu bir sıkma cihazının kullanımı.
- Drugs taken as a suppository placed in the penis prior to intercourse-Cinsel ilişki öncesi fitil olarak penise yerleştirilen ilaçlar
- Penile implants-Penil implantasyonu

- [Non-invasive medical vibrating devices such as VIBERECT Medical Stimulation Device-VIBERECT gibi Medikal Stimülasyon sağlayan, invazif olmayan titreşimli medikal cihazların kullanımı](#)

Following surgery, as many as 60% to 70% of men who have had nerves spared on both sides of the prostate will regain erections. Results are less favorable for men who have had a single nerve spared or no nerves spared.

Ameliyatın ardından, prostatlarının her iki tarafındaki sinirlerinin de muhafazası/korunması gerçekleştirilmiş erkeklerin %60-%70'i, ereksiyonlarına yeniden kavuştu. Tek bir siniri muhafaza edilen ya da hiçbir siniri muhafaza edilmeyen erkeklerde sonuçlar daha olumsuz bir nitelik taşımakta.

Following radiation therapy, overall, 50% to 60% of men are able to regain erections with medication. However, current data are limited.

Radyasyon terapisinin ardından, erkeklerin ortalama %50-%60'ı, ilaçlarla birlikte ereksiyonlarına yeniden kavuşabilmekte ancak elde edilen veriler sınırlı.

Following hormone therapy: Men treated with hormone therapy do not usually respond well to most erectile dysfunction treatments, but data are limited.

Hormon terapisinin ardından: Hormon terapisiyle tedavi edilen erkekler genel olarak erektil bozukluk tedavilerinin çoğuna olumlu bir tepki vermediler, ancak bu konuda da elde edilen veriler sınırlı ve yetersiz.

Share this entry- [Girdiyi paylaşın](#)

[Sex after prostate cancer – Will prostate cancer treatment affect my sex life?-Prostat kanserinin ardından seks – Prostat kanseri tedavisi seks hayatımı etkileyecek mi?](#)

August 1, 2014/0 Comments/in [Erectile dysfunction](#), [Pressroom](#) /by [admin](#)

There is help for men who worry about sex after prostate cancer treatment-Prostat kanseri tedavisinin ardından seks hayatıyla ilgili endişeleri olan erkekler için bir çözüm yolu mevcut

The question “Will prostate cancer affect my sex life?” is asked by many of the millions of men, including men in their thirties and forties, who are being diagnosed and treated for prostate cancer. The thought of not being able to have a healthy and enjoyable sex life is daunting. The good news is that there are solutions.

“Prostat kanseri seks hayatımı etkileyecek mi?” sorusu otuzlarında ve kırklarında olup, prostat kanseri teşhisi konmuş ve bu konuda tedavi gören erkekler de dahil olmak üzere, milyonlarca

erkek tarafından sorulmaktadır. Sağlıklı ve keyifli bir seks hayatına sahip olamamanın düşüncesi oldukça korkutucu ve iç karartıcıdır. İyi haber ise bu problemin çözümlerinin bulunduğudır.

It is possible that some treatments for prostate cancer could have an impact on your sex life. Some of the sexual side effects of prostate cancer treatment can include:

Prostat kanseri için uygulanan tedavilerin bir kısmının seks hayatınızı etkileme ihtimali vardır. Prostat kanseri tedavisinin seksüel yan etkilerinden bazıları şunlardır:

- Changes in sex drive-Cinsel dürtüde değişiklikler
- Changes in fertility-Fertilitede(verimlilik/üretkenlik) değişiklikler
- Erection problems-Ereksiyon problemleri

Having treatment for prostate cancer can impact on how you feel about yourself sexually, it can affect your libido (your desire to have sex) and it can affect your ability to get an erection (erectile function). Other issues which can arise are the ability for you to ejaculate and have an orgasm which relates to sexual satisfaction. Changes in fertility can also occur. Your relationship with your sexual partner may be affected.

Prostat kanseri için olduğunuz tedavi seksüel olarak kendinizi nasıl hisettiğiniz üzerine etkide bulunabilir, libidonuzu (seks yapma arzusu) ve ereksiyona ulaşma kabiliyetinizi (erektile fonksiyon) etkileyebilir. Meydana gelebilecek diğer problemler seksüel memnuniyetle alakalı olan ejakülasyon ve orgazma ulaşabilme yetisinin azalması ile ilgili. Aynı zamanda fertilitede (kadınlarda doğurganlık, erkeklerde verimlilik) değişiklikler olabilir. Partnerinizle aranızda olan cinsel ilişkiniz bu durumdan etkilenebilir.

Erectile dysfunction (ED), or impotence, is the difficulty in getting or keeping an erection. This is a common problem following treatment for prostate cancer.

Erektile bozukluk (EB) ya da iktidarsızlık, bir ereksiyona ulaşmada veya bu ereksiyonu sürdürmedeki güçlütür. Bu durum prostat kanseri tedavisini takiben oluşan bir problemdir.

There are various treatments available which can include:

Bu durum için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur:

- Tablets-Tabletler
- Injections-Enjeksiyonlar
- pellets
- vacuum pump-Vakum pompası
- surgical implant-Cerrahi implantasyon
- sex therapy-Seks terapisi
- medical vibrators-Medikal vibratörler
- Medical stimulation devices such as VIBERECT medical vibrator-VİBERECT medikal vibratörü gibi medikal stimülasyon cihazları

Some treatments are more effective than others. -Bazı tedaviler diğerlerinden daha etkilidirler.

Viberec medical stimulation device: The good news for men who have had treatment for prostate cancer-Viberec medikal stimölasyon cihazı: Prostat kanseri tedavisi gören erkekler için iyi haber****

A revolutionary device, the Viberec, is the brainchild of Doctor Kambiz Tajkarimi, Urologist & Neurological Researcher. Dr Tajkarimi is an Urologist in Frederick, Maryland. He trained at The George Washington University in Washington DC and is a robotic and minimally invasive Urologic Oncologist and Sexual Medicine specialist. Dr Tajkarimi's focus is prostate cancer treatment as well as Sexual Medicine and his research focus is in helping men overcome negative urinary and sexual consequences of prostate cancer treatments.

Devrimsel bir cihaz olan Viberec, Ürolog ve Nörolojik arařtırmacı olan Doktor Kambiz Tajkarimi'nin buluşu. Dr. Tajkarimi Frederick, Maryland'de ikamet eden bir ürolog. Washington DC'de bulunan George Washington Üniversitesi mezunu ve kendisi robotik, minimal derecede invazif bir ürolog onkolog ve seksüel tıp uzmanı. Dr Tajkarimi'nin odak noktası seksüel tıp olduđu kadar aynı zamanda prostat kanseri tedavisini de kapsamakta. Arařtırmaları ise erkeklerin, prostat kanseri tedavisinin ardından meydana gelen olumsuz ürünler ve seksüel sonuçların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

The Viberec, is an effective, non-invasive medical stimulation device which uses a specific frequency and amplitude to provoke penile erection and rigidity.

Viberec, etkili, invazif olmayan medikal bir stimölasyon cihazı olup, penil ereksiyonu ve sertliđi tetiklemek için spesifik bir frekans ve amplitüd kullanır.

There are millions of nerve receptors called antennas which line the surface of the penis. These nerves communicate with important sexual centres both in the brain and the spinal cord. These nerves play an important role in the physiology of sexual response and urinary function. Sexual arousal leads to excitation of sacral spinal cord sexual centres.

Anten adı verilen milyonlarca sinir alıcısı penisin yüzeyi boyunca sıralanmışlardır. Bu sinirlerin beyinde ve omurilikte bulunan önemli seksüel merkezlerle iletişime geçme özelliđi vardır. Aynı zamanda bu sinirler, seksüel tepkinin fizyolojisinde ve boşaltım sistemi fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Seksüel uyarılma (erotik düşünceler, görüntüler, genital stimölasyon vb.), omuriliđin kuyruk sokumu bölümündeki seksüel merkezlerin eksitasyonuna (uyarımına) yol açar.

The activation of these centres leads to a complex cascade of events which enables the penis to fill with blood. In order to achieve firmness, the blood must be prevented from leaking out of the penis.

Bu merkezlerin aktivasyonu, penisin kan ile dolmasıyla sonuçlanacak kompleks kaskad durumların meydana gelmesine neden olur. Sertliğe ulaşabilmek için, kanın penisten geri sızmasının engellenmesi gerekir.

The proprietary Viberec method mimics rapid and repetitive manual / vaginal stimulation of the penis, which is an important aspect of sexual behaviour of humans and higher mammals. Simultaneous vibratory stimulation of both surfaces of the penis at high frequency (70-110 Hz (hertz) for about 7-10 minutes can provoke penile erection and ejaculation by amplifying sexual pathways.

Tescilli Viberec metodu, penisin manuel hızlı ve tekrarlı vajinal stimülasyonunu taklit eder, bu da insanların ve yüksek memelilerin seksüel davranışının önemli bir yönüdür. Penisin her iki yüzeyine de simultane/eş zamanlı birşekilde, yüksek bir frekansta (70-110 Hz (hertz) ve 7-10 dakika kadar uygulanacak bir titreşimsel stimülasyon, seksüel kanalları büyüterek/genişleterek penil ereksiyonu ve ejakülasyonu teşvik edebilir/tetikleyebilir.

Penile vibratory stimulation with the Viberec works best for men with mild to moderate erectile dysfunction. It can also help men recover from pelvic surgery as well as men who have suffered spinal cord injury to obtain ejaculation. Men with severe ED can combine penile vibratory stimulation with other modalities to improve response.

Titreşimli penil stimülasyonu, etkisini hafif ila orta derecede ereksiyon bozukluğuna sahip erkeklerde en üst derecede gösterir, pelvik ameliyatı geçiren erkeklerin toparlanma sürecine katkıda bulunur ve aynı zamanda spinal cord hasarı oluşan erkeklerin ejakülasyona ulaşmalarına yardımcı olur. Şiddetli derecelerde EB'ye sahip olan erkekler ise, olumlu bir etki ve durumlarında bir iyileşme görmek için titreşimli penil stimülasyonunu diğer yöntemlerle kombine edebilirler.

To sum up, you don't have to despair if you are one of the millions of men who have had treatment for prostate cancer. There are options which will help you to live a normal life once again.

Toparlamak gerekirse, prostat kanseri tedavisi gören milyonlarca erkekte biriyse artık üzülmenize gerek yok. Önünüzde normal hayata geri dönmenizi sağlayacak pek çok seçenek bulunmaktadır.

[Watch the video: Doctor Kambiz Tajkarimi is interviewed by Patrick Lumbroso-Videoyu izleyin: Doktor Kambiz Tajkarimi'nin Patrick Lumbroso ile yaptığı röportaj](#)

(Patrick Lumbrose is a Sexual Rehabilitation Psychologist & Psycho-Oncology Researcher)-
(Patrick Lumbrose; Seksüel Rehabilitasyon Psikoloğu ve Psiko-Onkoloji Araştırmacısı)

Share this entry- [Girdiyi paylaşın](#)

Please be sure to read our Viberec Terms and Conditions-Viberec'in Şart ve Koşullarını okuduğunuzdan emin olunuz

July 7, 2014/0 Comments/in Downloads /by admin

[DOWNLOAD: Terms and Conditions-İNDİR: Şart ve Koşullar](#)

Terms and Conditions-Şart ve Koşullar

By purchasing the Viberec device you agree to be bound by all the following content: The Viberec® User's Guide provides information and instructions which must be followed to ensure safe performance of the Viberec® device. The User's Guide also contains warnings and precautions which must be observed at all times.

Viberec cihazını satın alarak aşağıdaki içeriğe/sözleşmeye bağlı olacağınızı kabul etmiş sayılırsınız: Viberec Kullanıcı Kılavuzu Viberec cihazının güvenli kullanımı için takip edilmesi gereken bilgi ve talimatları içermektedir. Kullanıcı Kılavuzu aynı zamanda her zaman dikkat edilmesi gereken uyarıları ve önlemleri de içerir.

CAUTION:-DİKKAT:

All Statements in the User guide must be followed at all times. It is advisable to use the "Rate Yourself" questionnaires obtainable from the website prior to ordering or purchase.

Kullanıcı kılavuzunda bulunan açıklamaların tamamı, tüm zamanlarda takip edilmelidir. Satın alma işlemi gerçekleştirilmeden önce bu internet sitesinde bulunan "kendinizi puanlayın" başlıklı anketleri kullanmanız tavsiye edilir.

Manufacturer guarantees the Viberec® Device from mechanical and electrical failure resulting from defective parts and/or workmanship for 12 months from the date of purchase.

Üretici, bozuk parçalardan ve/veya yanlış işçilikten kaynaklanan mekanik ya da elektriksel bozukluklarda Viberec cihazının satın alım tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti hizmeti sağlamaktadır.

Courier charge is nonrefundable-Kurye ücreti geri ödenmez

The warranty does not cover damage caused by accidents, tampering or alterations of product in

any way or due to attempting to open the device, improper handling, cleaning or misuse of the product or failure to follow the instructions in the User's Guide. Manufacturer's liability is limited to the repair or replacement, at its option, of a defective product.

Kazalardan, cihazın herhangi bir şekilde kurcalanmasından, cihazın elle açılmasından, yanlış kullanımdan ve yanlış bakımdan/temizlikten, yanlış amaç doğrultusunda kullanılmasından ya da Kullanıcı Kılavuzundaki talimatların yerine getirilmemesinden doğan hasarlar, garanti kapsamında değildir. Üreticinin sorumluluğu, bozuk bir ürünün tamiri ya da değişimi ile sınırlıdır.

WARNING:-DİKKAT:

1. This device shall not be used over swollen or inflamed areas or skin eruptions. Consult your medical doctor.

1. Bu cihaz, ciltte bulunan şişmiş ya da iltihaplı bölgeler, döküntüler üzerinde kullanılmamalıdır. Konu ile ilgili olarak doktorunuza danışın.

2. Vibratory stimulation may cause a superficial trauma to the skin resulting in bruising, bleeding or superficial ulceration. If any such condition occurs, refrain from vibrating and consult your medical doctor.

2. Titreşimli stimülasyon berelenme, kanama ya da yüzeysel ülserasyon ile sonuçlanabilecek , ciltte yüzeysel bir travmaya neden olabilir. Bu tarz bir durumun oluşması halinde titreşimli terapiyi kesin ve doktorunuza danışın.

3. Do not immerse the vibrator in any type of fluid. Do not operate the vibrator in bathrooms or elsewhere under wet conditions.

3. Vibratörü herhangi bir sıvıya sokmayın, batırıp çıkarmayın. Vibratörü banyoda, ıslak koşullar altında kullanmayın.

4. If the user develops penile erection after use of the Viberec® device that lasts for more than four hours, consult your medical doctor or go the emergency immediately, as the user may have developed Priapism, which is a medical emergency. Priapism is a medical condition in which poorly oxygenated red blood cells are entrapped in your penis. This requires urgent medical or surgical attention.

4. Eğer Viberec cihazı kullanımıyla dört saatten uzun süren bir ereksiyona ulaşırsanız, derhal doktorunuza danışın ya da acile gidin. Böyle bir durumda kullanıcı acil müdahale gerektiren priapizm geliştirmiş olabilir. Bu medikal durum, iyi bir şekilde oksijen alamayan kırmızı kan hücrelerinin peniste sıkışıp kalmasını ifade eder. Priapizm geliştirilmesi durumunda acil olarak medikal ya da cerrahi müdahale gerekir.

5. The Viberec® device is a personal item. The medical Soft pad is “One-Person” use only. It can never be cleaned and reused by another individual. The pads can be used by the same user many times. If the pads start showing any signs of wear and/or degradation, replace them immediately.

5. Viberec cihazı kişisel bir alettir. Medikal soft pedler (yastıkçıklar) sadece tek kişinin kullanımı içindir. Başka biri tarafından temizlenip yeniden kullanılamazlar. Yastıkçıklar aynı kullanıcı tarafından pek çok kez kullanılabilirler. Eğer yıpranma ya da aşınma belirtileri görünmeye başladıysa, yastıkçıkları hemen değiştirin.

6. In Urology, Sexual Therapy, or Infertility clinics, The Soft pads MUST be REPLACED between users.

6. Ürolojide, Seksüel Terapide ya da infertilite kliniklerinde, yastıkçıklar, her yeni kullanıcıyla beraber DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

Limitations of Liability-Sorumluluğun sınırlandırılması

The Forbay Holdings Company and the Manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential damages whether direct or indirect.

Forbay Holding Şirketi ve üretici, doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelecek olan hiçbir tesadüfi zarardan sorumlu tutulamazlar.

The use of the Viberec® device and any information on this website (or of any other literature released by Forbay Holdings) is entirely at the risk of the user. Under no circumstances shall the company, the manufacturer, sub-contractors, distributors or any individuals associated with the Forbay Holdings Company be liable for any costs, losses, expenses or damages (whether direct or indirect, consequential, special, economic or financial including any loss of profits) whatsoever that may be incurred through the use of the Viberec® device or any information published by the company.

Viberec cihazının ve bu internet sitesinde bulunan herhangi bir bilginin kullanımından doğacak sonuçlar (ya da Forbay Holding tarafından yayımlanan diğer herhangi bir metin), tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır. Hiçbir durum/hal altında, şirket, üretici, alt müteahhitler, dağıtıcılar, ya da Forbay Holding Şirketiyle ilişkisi bulunan bireyler, Viberec cihazının kullanımından, ya da şirket tarafından yayınlanan bilginin kullanımından doğan masraflardan, kayıplardan, giderlerden ya da zararlardan (doğrudan ya da dolaylı olsun, tesadüfi, özel, ekonomik ya da finansal olarak meydana gelen bir kar kaybı) sorumlu değildir.

The Viberec® device and method, and the terms “Forbay Holdings®” and “Viberec®” are exclusive properties of Reflexonic LLC. They are fully protected by Patent and Trademark laws of the United States and other Countries and will be enforced fully in all courts of law in all international jurisdictions.

Viberec cihazı, yöntemi ve “Forbay Holding” ile “Viberec” terimleri, Reflexonic LLC’nin özel malıdır. Birleşik Devletlerin ve diğer ülkelerin Patent ile Marka kanunları ile korunmaktadır ve yaptırımlar, uluslar arası yargıda bütün mahkemelerce uygulanacaktır.

The information presented by www.forbayholdings.co.za and/or Forbay Holdings shall NOT be considered complete, nor should it or take the place of a consultation with a physician or competent healthcare professional for medical diagnosis and/or treatment, but is provided as information only. The devices listed on this site should ONLY be recommended by a physician or other qualified health care provider.

www.forbayholdings.co.za ve/veya Forbay Holding tarafından sunulan bilgilerin tam ve eksiksiz olduğu DÜŞÜNÜLMEMELİDİR, ya da medikal bir teşhis ve/veya bir tedavi için bir doktorun ya da sağlık bakımı uzmanının görüşleri yerine geçmemelidir. Verilen kaynaklarda bulunan bilgiler, yalnızca bilgi olarak sağlanmıştır. Bu sitede sıralanan cihazların kullanım tavsiyesi YALNIZCA doktorlar ya da diğer yetkili sağlık bakım uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Forbay Holdings is not responsible for the actions of any other party who uses the Web Site.
You are Responsible for Your Use of the Viberec® Device

Forbay Holding bu internet sitesini kullanan herhangi bir diğer partinin davranışlarından sorumlu değildir. Viberec cihazının kullanımından yalnızca kendiniz sorumlusunuz

You agree to be solely responsible for your use of the Viberec® device, and to evaluate the accuracy, completeness and usefulness of all opinions, advice, services, merchandise and other information provided through this website or other literature.

Viberec cihazının kullanımından sorumlu olanın yalnızca kullanıcı olduğunu ve bu internet sitesinden ya da diğer literatürden sağlanan bilginin doğruluğunu, bütünlüğünü, bütün fikirlerin, tavsiyelerin, servislerin, ürünlerin yararlılık seviyelerini kendinizin değerlendireceğinizi kabul etmiş sayılıyorsunuz.

This Agreement is Governed by South African Law-Bu anlaşma Güney Afrika Kanunlarına tabidir.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of South Africa, as such laws would apply to a contract fully negotiated, entered into, and performed in South Africa, without giving regard to its choice of law provisions.

Bu anlaşma, Güney Afrika Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve maddelerinin yorumlanması da aynı yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu yasalar, Güney Afrika sınırları içinde girişilecek ve üzerinde tamamen müzakere edilmiş sözleşmelerin üzerine uygulanacak (?)

I understand that Forbay Holdings offers a 30-day money-back guarantee. If I return the device within 30 days in original condition (including all accessories), Forbay Holdings will return full purchase price 100% satisfaction guarantee. Forbay Holdings is not responsible for shipping costs. All product returns must be authorized in advance.

Forbay Holding'in 30 günlük para iade garantisini anlıyorum ve kabul ediyorum. Eğer cihazı 30 gün içinde orijinal durumunda (bütün aksesuarları dahil olarak) geri getirirsem, Forbay Holding satın alım ücretinin tamamını %100'lük bir memnuniyet garantisiyle bana iade edecek. Forbay Holding nakliye masraflarından sorumlu değildir. Bütün ürün geriatımları peşinen onaylanmalıdır.

Privacy policy-Gizlilik politikası

Forbay Holdings guarantees full money back (purchase price) if returned before 30 days. All returns must be authorized prior to returns.

Forbay Holding, cihazın satın alım tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edilmesi durumunda tam bir para iade garantisi (satın alma fiyatı) sunmaktadır. Ürün iadelerinin hepsinin iade işleminden önce bildirilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

All personal information collected on this site is strictly confidential and Forbay Holdings will never share your information with third parties

Bu sitede toplanan kişisel bilgilerin tamamı kesin surette gizlidir ve Forbay Holding bilgilerinizi hiçbir zaman üçüncü partilerle paylaşmayacaktır.

Certifications:-Sertifikalar

FDA, CE, ISO 13485:2003, CMDCAS

FDA Indications:-**FDA İndikasyonları**

Class II medical device for home and clinic use to provoke penile erection in men with erectile dysfunction, and to provoke ejaculation in men with spinal cord injury.

Ev kullanımı ve klinik kullanım amacıyla geliştirilmiş, erektil bozukluğa sahip erkeklerde penil ereksiyonu tetikleyici/teşvik edici, ve omurilik hasarına sahip erkeklerde ejakülasyonu tetikleyici/teşvik edici 2. Sınıf medikal cihaz.

CE Indications:-**CE İndikasyonları**

Penile vibratory stimulation device for the treatment of erectile and ejaculatory disorders.

Erektil ve ejaküler bozuklukların tedavisi için titreşimli penil stimülasyonu cihazı.

Availability:-Ulaşılabilirlik:

Viberec is available without a doctor's prescription but it is advisable to consult so as to exclude other conditions.

Viberec'e doktor reçetesi olmadan da ulaşabilirsiniz ancak diğer koşulları elemek için bir yetkiliye danışmanız önerilmektedir.

Full Money Back Guarantee-Para İade Garantisi

Reflexonic offers a 30-day money-back guarantee. If you return the device within 30 days in original condition (including all accessories), Forbay Holdings will return full purchase price 100% satisfaction guarantee, 30 days upon receipting the device. Forbay Holdings is not responsible for shipping costs. All product returns must be authorized in advance. Shipping charge is nonrefundable.

Reflexonic sizlere 30 günlük para iade garantisi sunmakta. Eğer 30 gün içinde cihazı orijinal durumunda (bütün aksesuarları dahil olacak şekilde) geri getirirseniz, Forbay Holding bütün satın alım masrafinızı size %100'lük bir memnuniyet garantisiyle geri ödeyeceğini garanti ediyor. Para iade garantisi, cihazın alındı makbuzunun (fiş) çıkarılmasından itibaren 30 gün boyunca geçerlidir. Forbay Holding nakliyat ücretlerinden sorumlu değildir. Bütün ürün geriatımları peşinen onaylanmalıdır. Nakliye ücreti geri ödenmez.

